

SD-30X

2:1

MTK[®]
 Godtland
 Approved
 Lic. 9024

| | |
|----------------------------|--|
| Material/Material/Mатериал | EPDM 600-800 dm ³ |
| Typ/Type/Тип | Uniwersalna/Universal gasket/ Универсальный |
| Pakowanie/Package/Упаковка | 50 m |

SD-31

2:1

MTK[®]
 Godtland
 Approved
 Lic. 9024

| | |
|----------------------------|--|
| Material/Material/Mатериал | Uniwersalna/Universal gasket/ Универсальный |
| Typ/Type/Тип | Uniwersalna/Universal gasket/ Универсальный |
| Pakowanie/Package/Упаковка | 200 m |

SD-33

2:1

MTK[®]
 Godtland
 Approved
 Lic. 9024

| | |
|----------------------------|--|
| Material/Material/Mатериал | Uniwersalna/Universal gasket/ Универсальный |
| Typ/Type/Тип | Uniwersalna/Universal gasket/ Универсальный |
| Pakowanie/Package/Упаковка | 150 m |

SD-34

2:1

MTK[®]
 Godtland
 Approved
 Lic. 9024

| | |
|----------------------------|--|
| Material/Material/Mатериал | Uniwersalna/Universal gasket/ Универсальный |
| Typ/Type/Тип | Uniwersalna/Universal gasket/ Универсальный |
| Pakowanie/Package/Упаковка | 100 m |

SD-42

2:1

MTK[®]
 Godtland
 Approved
 Lic. 9024

| | |
|----------------------------|--|
| Material/Material/Mатериал | Uniwersalna/Universal gasket/ Универсальный |
| Typ/Type/Тип | Uniwersalna/Universal gasket/ Универсальный |
| Pakowanie/Package/Упаковка | 100 m |

SD-69

2:1

MTK[®]
 Godtland
 Approved
 Lic. 9024

| | |
|----------------------------|--|
| Material/Material/Mатериал | Uniwersalna/Universal gasket/ Универсальный |
| Typ/Type/Тип | Uniwersalna/Universal gasket/ Универсальный |
| Pakowanie/Package/Упаковка | 100 m |

SD-83

2:1

MTK[®]
 Godtland
 Approved
 Lic. 9024

| | |
|----------------------------|--|
| Material/Material/Mатериал | Uniwersalna/Universal gasket/ Универсальный |
| Typ/Type/Тип | Uniwersalna/Universal gasket/ Универсальный |
| Pakowanie/Package/Упаковка | 150 m |

SD-47

2:1

MTK[®]
 Godtland
 Approved
 Lic. 9024

| | |
|----------------------------|--|
| Material/Material/Mатериал | Uniwersalna/Universal gasket/ Универсальный |
| Typ/Type/Тип | Uniwersalna/Universal gasket/ Универсальный |
| Pakowanie/Package/Упаковка | 150 m |

SD-51


2:1

MTK[®]
 Godtland
 Approved
 Lic. 9024

| | |
|----------------------------|--|
| Material/Material/Mатериал | Uniwersalna/Universal gasket/ Универсальный |
| Typ/Type/Тип | Uniwersalna/Universal gasket/ Универсальный |
| Pakowanie/Package/Упаковка | 100 m |

SD-52


2:1



| | |
|----------------------------|--|
| Material/Material/Mатериал | EPDM 350-450 dm ³ |
| Typ/Type/Тип | Uniwersalna/Universal gasket/ Универсальный |
| Pakowanie/Package/Упаковка | 50 m |

SD-58


2:1



| | |
|----------------------------|--|
| Material/Material/Mатериал | EPDM -350 dm ³ |
| Typ/Type/Тип | Uniwersalna/Universal gasket/ Универсальный |
| Pakowanie/Package/Упаковка | 125 m |

SD-67


2:1



| | |
|----------------------------|--|
| Material/Material/Mатериал | Uniwersalna/Universal gasket/ Универсальный |
| Typ/Type/Тип | Uniwersalna/Universal gasket/ Универсальный |
| Pakowanie/Package/Упаковка | 150 m |

SD-57


2:1



| | |
|----------------------------|--|
| Material/Material/Mатериал | Uniwersalna/Universal gasket/ Универсальный |
| Typ/Type/Тип | Uniwersalna/Universal gasket/ Универсальный |
| Pakowanie/Package/Упаковка | 125 m |

SD-84


2:1



| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Material/Material/Mатериал | Oporowa/Resistory gasket/ Опорный |
| Typ/Type/Тип | Oporowa/Resistory gasket/ Опорный |
| Pakowanie/Package/Упаковка | 50 m |

SD-91


2:1



| | |
|----------------------------|--|
| Material/Material/Mатериал | Listwy przyszybowej/Gasket of shawt slat/Уплотнитель рейки при стекле |
| Typ/Type/Тип | Listwy przyszybowej/Gasket of shawt slat/Уплотнитель рейки при стекле |
| Pakowanie/Package/Упаковка | 100 m |

SD-68


2:1



| | |
|----------------------------|--|
| Material/Material/Mатериал | Uniwersalna/Universal gasket/ Универсальный |
| Typ/Type/Тип | Uniwersalna/Universal gasket/ Универсальный |
| Pakowanie/Package/Упаковка | 100 m |

SD-43X


2:1



| | |
|----------------------------|--|
| Material/Material/Mатериал | EPDM 250-350 dm ³ |
| Typ/Type/Тип | Uniwersalna/Universal gasket/ Универсальный |
| Pakowanie/Package/Упаковка | 50 m |

SD-45X

2:1



| | |
|----------------------------|--|
| Material/Material/Mатериал | Uniwersalna/Universal gasket/ Универсальный |
| Typ/Type/Тип | Uniwersalna/Universal gasket/ Универсальный |
| Pakowanie/Package/Упаковка | 50 m |

SD-54

2:1

| | |
|----------------------------|--|
| Material/Material/Materiał | EPDM 250-350 dm ³ |
| Typ/Type/Тип | Uniwersalna/Universal gasket/ Универсальный |
| Pakowanie/Package/Упаковка | 50 m |

SD-55

2:1

| | |
|----------------------------|--|
| Material/Material/Materiał | EPDM 250-350 dm ³ |
| Typ/Type/Тип | Uniwersalna/Universal gasket/ Универсальный |
| Pakowanie/Package/Упаковка | 40 m |

P-106X

2:1

| | |
|----------------------------|--|
| Material/Material/Materiał | EPDM 500-600 dm ³ |
| Typ/Type/Тип | Listwy przyszybowej/Gasket of shawt slat/Уплотнитель рейки при стекле |
| Pakowanie/Package/Упаковка | 800 m |

SD-22

2:1

| | |
|----------------------------|--|
| Material/Material/Materiał | EPDM 500-700 dm ³ |
| Typ/Type/Тип | Listwy przyszybowej/Gasket of shawt slat/Уплотнитель рейки при стекле |
| Pakowanie/Package/Упаковка | 600 m |

SD-75

2:1

| | |
|----------------------------|--|
| Material/Material/Materiał | EPDM 500-700 dm ³ |
| Typ/Type/Тип | Listwy przyszybowej/Gasket of shawt slat/Уплотнитель рейки при стекле |
| Pakowanie/Package/Упаковка | |

SD-92

2:1

| | |
|----------------------------|--|
| Material/Material/Materiał | EPDM 350-500 dm ³ |
| Typ/Type/Тип | Listwy przyszybowej/Gasket of shawt slat/Уплотнитель рейки при стекле |
| Pakowanie/Package/Упаковка | 600 m |



SD-93

2:1

| | |
|----------------------------|--|
| Material/Material/Materiał | EPDM 350-500 dm ³ |
| Typ/Type/Тип | Listwy przyszybowej/Gasket of shawt slat/Уплотнитель рейки при стекле |
| Pakowanie/Package/Упаковка | 480 m |